



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.H04297

Срок действия с 15.10.2015

по 14.10.2018

№ 0059259

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11AB51

ПРОДУКЦИИ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Юридический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

Фактический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ

Массажеры пластиковые: Валик-массажер игольчатый магнитный ВИМ-01,
Игольчатый магнитный массажер для ног ИММН-01, Роликовый магнитный
массажер МРМ-01, Массажер-аппликатор игольчатый МАИ-01,
Аппликатор игольчатый шейный АИШ-01.
Серийный выпуск по ТУ 2293-045-21664678-2011

код ОК 005 (ОКП):
22 9390

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2293-045-21664678-2011

код ТН ВЭД России:
-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Надежда",
152900, г. Рыбинск, ул. Орджоникидзе, 29, Российская Федерация.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Надежда", ОГРН: 1027601107632, ОКПО: 21664678, ИНН: 7610040180
152900, г. Рыбинск, ул. Орджоникидзе, 29, Российская Федерация,
Тел: 4855-28-79-88.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 675/10-15 от 15.10.2015 года, выданный Испытательной лабораторией общества с
ограниченной ответственностью "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.21ЛТ83, сроком действия до 07.09.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака
соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

В.Е. Мельников

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Баскаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации